



SBG BADSTUDIO

Wand

Votre planification personnalisée de l'espace, des matériaux et de l'éclairage.

10.54 m²

Surface de la pièce

5

éléments prévus

CHF 34'945

prix indicatif sans engagement

Votre budget souhaité

CHF 35'000

Prix indicatif CHF 55 sous le budget souhaité

Concept / préplanification

Relevé et validation technique en attente

Enregistrer en PDF pour l'entretien avec SBG. La création du fichier ne confirme ni transmission ni réception de votre demande.

REMARQUES / ÉTAT DE PLANIFICATION

Visualisation issue du modèle de planification. Matériaux, éclairage et contours sanitaires servent à la conception ; produits et réalisation feront l'objet d'une validation sur échantillons.

SBG BADSTUDIO

Wand
Cotes en cm sauf indication contraire · A3 paysage
Planification / relevé en attente

BAD-01

Feuille 01 sur 18
18.10.2026
Les valeurs cotées font foi



VOTRE PROJET

INDICATION	SOUHAIT DE CONCEPTION
Projet	Rénovation complète
Période souhaitée	À définir
Base des mesures	Estimé
Budget souhaité	CHF 35'000

CONTACT POUR L'ENTRETIEN

Aucune coordonnée ajoutée pour l'instant.

Cette fiche d'entretien correspond au projet présenté. Une référence locale permet de l'identifier ; le fichier lui-même ne confirme ni transmission ni réception par SBG.

CE QUI VOUS IMPORTE

Nous compléterons vos priorités lors de l'entretien.

BASE DU PROJET

10.54 m² Surface de la pièce · 5 éléments prévus
Dimensions intérieures 340 cm × 310 cm · Hauteur de la pièce 250 cm

La géométrie, les équipements, les matériaux et les états d'éclairage des feuilles suivantes correspondent à la version enregistrée du projet.

REMARQUES / ÉTAT DE PLANIFICATION


Informations client et souhaits de concept facultatifs. Budget et délai servent de base à la discussion, sans engagement de prix ou d'exécution.

SBG BADSTUDIO

Wand
Cotes en cm sauf indication contraire · A3 paysage
Planification / relevé en attente

BAD-02

Feuille 02 sur 18
18.10.2026
Les valeurs cotées font foi



PIÈCE ET SYSTÈME DE RÉFÉRENCE

INDICATION	VALEUR DE CONCEPTION
Pièce finie	340 cm × 310 cm
Hauteur de la pièce	250 cm
Épaisseurs des murs	Mur 1: 20 cm Mur 2: 20 cm Mur 3: 20 cm Mur 4: 20 cm
Forme de la pièce	Rectangle
Sous-pente	Aucune
Référence R0	Face intérieure de la pièce : X = vers la droite / Z = vers le bas du plan ; Y = hauteur depuis le sol fini.

ÉLÉMENTS EN PLAN

N°	ÉLÉMENT	L × P
01	Meuble vasque	120 × 50
02	Armoire de toilette	120 × 15
03	WC et Monolith	50 × 72
04	Douche	120 × 100
05	Baignoire	170 × 78

Verre Éclairage / LED Sous-pente

REMARQUES / ÉTAT DE PLANIFICATION


Cotes en cm. Les dimensions de la pièce sont les dimensions intérieures libres ; les épaisseurs des murs s'ajoutent vers l'extérieur. Les niches sont réservées dans le mur affecté. Dessin ajusté à la page ; les valeurs cotées font foi.

SBG BADSTUDIO

Wand
Cotes en cm sauf indication contraire · A3 paysage
Planification / relevé en attente

BAD-03

Feuille 03 sur 18
18.10.2026
Les valeurs cotées font foi



MATÉRIAUX ET POSE

INDICATION	VALEUR DE CONCEPTION
Revêtement	Travertin sable
Format des carreaux	60 cm × 60 cm
Mode de pose	Pose droite
Rotation	0°
Joint / couleur	2 mm · #AEA594
Origine de trame depuis R0	X 0 cm / Z 0 cm

ANALYSE DE TRAME

INDICATEUR	QUANTITÉ
Carreaux entiers de la trame	25
Cases découpées	11
Surface géométrique couverte	10.47 m²
Surface brute des carreaux de la trame	12.96 m²
Part géométrique de chutes	19.2 %

Les cases orange nécessitent une découpe. Les chutes sont calculées sans réemploi ; SBG optimisera la commande.

La largeur des joints est comprise dans la trame. La liste des cases indique l'encombrement de chaque polygone découpé. Les joints de mouvement, raccords de porte et réservations seront complétés lors du relevé.

REMARQUES / ÉTAT DE PLANIFICATION


Trame de surface sur le contour de la pièce. Les équipements fixes, ouvertures et pentes nécessitent une vérification technique détaillée ; ce document ne vaut pas autorisation de fabrication ou de commande.

SBG BADSTUDIO

Wand
Cotes en cm sauf indication contraire · A3 paysage
Planification / relevé en attente

BAD-04

Feuille 04 sur 18
18.10.2026
Les valeurs cotées font foi



COMPOSITION DU MUR ET FINITION

INDICATION	VALEUR DE CONCEPTION
Longueur intérieure du mur	340 cm
Épaisseur du mur	20 cm vers l'extérieur depuis le mur intérieur
Revêtement	Calcaire grège
Format	120 × 60 cm
Pose	Pose droite · 0°
Joints	2 mm · #A7A398
Origine de trame	U 0 cm / Hauteur 0 cm
Arase supérieure du carrelage	250 cm
Au-dessus du carrelage	Peinture · #E7E2D7
Finition du revêtement	Bord droit

TRAME ET ÉLÉMENTS

8 cellules entières · 7 découpées. Quantités avant déduction des fenêtres, portes et niches.

N°	ÉLÉMENT	BORD INFÉRIEUR
01	Meuble vasque	30 cm
02	Armoire de toilette	125 cm
04	Douche	0 cm

Les autres dimensions, types de verre, indications d'éclairage et finitions figurent dans le registre des équipements.

REMARQUES / ÉTAT DE PLANIFICATION


Contour de toiture selon le modèle de la pièce. Les niches sont affectées exclusivement au mur choisi ; les autres éléments apparaissent en projection proche. Vérifier la composition du mur, les épaisseurs restantes et les raccords après relevé.

SBG BADSTUDIO

Wand
Cotes en cm sauf indication contraire · A3 paysage
Planification / relevé en attente

BAD-05

Feuille 05 sur 18
18.10.2026
Les valeurs cotées font foi



COMPOSITION DU MUR ET FINITION

INDICATION	VALEUR DE CONCEPTION
Longueur intérieure du mur	310 cm
Épaisseur du mur	20 cm vers l'extérieur depuis le mur intérieur
Revêtement	Calcaire grège
Format	120 × 60 cm
Pose	Pose droite · 0°
Joints	2 mm ·  #A7A398
Origine de trame	U 0 cm / Hauteur 0 cm
Arase supérieure du carrelage	250 cm
Au-dessus du carrelage	Peinture ·  #E7E2D7
Finition du revêtement	Bord droit

TRAME ET ÉLÉMENTS

8 cellules entières · 7 découpées. Quantités avant déduction des fenêtres, portes et niches.

N°	ÉLÉMENT	BORD INFÉRIEUR
04	Douche	0 cm

Les autres dimensions, types de verre, indications d'éclairage et finitions figurent dans le registre des équipements.

REMARQUES / ÉTAT DE PLANIFICATION


Contour de toiture selon le modèle de la pièce. Les niches sont affectées exclusivement au mur choisi ; les autres éléments apparaissent en projection proche. Vérifier la composition du mur, les épaisseurs restantes et les raccords après relevé.

SBG BADSTUDIO

Wand
Cotes en cm sauf indication contraire · A3 paysage
Planification / relevé en attente

BAD-06

Feuille 06 sur 18
18.10.2026
Les valeurs cotées font foi



COMPOSITION DU MUR ET FINITION

INDICATION	VALEUR DE CONCEPTION
Longueur intérieure du mur	340 cm
Épaisseur du mur	20 cm vers l'extérieur depuis le mur intérieur
Revêtement	Calcaire grège
Format	120 × 60 cm
Pose	Pose droite · 0°
Joints	2 mm ·  #A7A398
Origine de trame	U 0 cm / Hauteur 0 cm
Arase supérieure du carrelage	250 cm
Au-dessus du carrelage	Peinture ·  #E7E2D7
Finition du revêtement	Bord droit

TRAME ET ÉLÉMENTS

8 cellules entières · 7 découpées. Quantités avant déduction des fenêtres, portes et niches.

N°	ÉLÉMENT	BORD INFÉRIEUR
05	Baignoire	0 cm

Les autres dimensions, types de verre, indications d'éclairage et finitions figurent dans le registre des équipements.

REMARQUES / ÉTAT DE PLANIFICATION


Contour de toiture selon le modèle de la pièce. Les niches sont affectées exclusivement au mur choisi ; les autres éléments apparaissent en projection proche. Vérifier la composition du mur, les épaisseurs restantes et les raccords après relevé.

SBG BADSTUDIO

Wand
Cotes en cm sauf indication contraire · A3 paysage
Planification / relevé en attente

BAD-07

Feuille 07 sur 18
18.10.2026
Les valeurs cotées font foi



COMPOSITION DU MUR ET FINITION

INDICATION	VALEUR DE CONCEPTION
Longueur intérieure du mur	310 cm
Épaisseur du mur	20 cm vers l'extérieur depuis le mur intérieur
Revêtement	Calcaire grège
Format	120 × 60 cm
Pose	Pose droite · 0°
Joints	2 mm ·  #A7A398
Origine de trame	U 0 cm / Hauteur 0 cm
Arase supérieure du carrelage	250 cm
Au-dessus du carrelage	Peinture ·  #E7E2D7
Finition du revêtement	Bord droit

TRAME ET ÉLÉMENTS

8 cellules entières · 7 découpées. Quantités avant déduction des fenêtres, portes et niches.

N°	ÉLÉMENT	BORD INFÉRIEUR
03	WC et Monolith	0 cm

Les autres dimensions, types de verre, indications d'éclairage et finitions figurent dans le registre des équipements.

REMARQUES / ÉTAT DE PLANIFICATION

Contour de toiture selon le modèle de la pièce. Les niches sont affectées exclusivement au mur choisi ; les autres éléments apparaissent en projection proche. Vérifier la composition du mur, les épaisseurs restantes et les raccords après relevé.


SBG BADSTUDIO

Wand
Cotes en cm sauf indication contraire · A3 paysage
Planification / relevé en attente

BAD-08

Feuille 08 sur 18
18.10.2026
Les valeurs cotées font foi

04 / DOUCHE À L'ITALIENNE



120 × 100 × 210 cm

Bord inférieur 0 cm / Rotation 0°

- Walk-in
- Couleur de l'élément: #333A38
- Robinetterie / poignées / ferrures: #303735 · an Metallauswahl gekoppelt
- Finition métallique: Noir · poliert
- Verre trempé clair · 8 mm
- Glasfarbe: Verre clair
- Dimensions du verre L × H: 100 × 200 cm
- Surface de douche L × P: 120 cm × 100 cm
- Pente 2 %
- Caniveau: Acier inoxydable · arrière
- Dimensions du caniveau L × l: 84 × 5.5 cm
- Orientation du caniveau: dans la largeur de douche · 4 cm du bord dans le modèle
- Douche de pluie et douchette
- Aperçu de l'eau désactivé

Largeur / profondeur / hauteur finies. Définir étanchéité, profilés, fixations et joints de raccord après relevé.

REMARQUES / ÉTAT DE PLANIFICATION

Élévations, vues de dessus et coupes de niches schématiques. Les épaisseurs restantes sont géométriques ; vérifier la capacité portante et la composition des murs avant exécution.

SBG BADSTUDIO

Wand
Cotes en cm sauf indication contraire · A3 paysage
Planification / relevé en attente

BAD-09

Feuille 09 sur 18
18.10.2026
Les valeurs cotées font foi



Éclairage / états lumineux individuels

Wand · Éclairage fonctionnel, ambiance et commandes affectées dans le projet enregistré

BAD-10

18.10.2026 / Concept

GROUPE D'ÉCLAIRAGE	INSTALLATION SOUHAITÉE	COMMANDE SOUHAITÉE	ACTIF AVEC VARIATEUR
Spots de plafond	Modules de spots / concept	Allumé	Allumé
Éclairage d'ambiance	Groupe de commande	Allumé	Allumé
Bandeau lumineux au plafond	Prévu	Allumé	Allumé
Éclairage global des miroirs	Modules de miroir dans le plan	Allumé	Allumé
Éclairage global sous les meubles	Prévu	Allumé	Allumé

LUMINAIRES INDIVIDUELS / ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

N° / ÉLÉMENT	BORD INFÉRIEUR	ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL	ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE	COMMANDE
01 / Meuble vasque	30 cm	Éteint	Allumé	Directement dans Badstudio
02 / Armoire de toilette	125 cm	Allumé	Allumé	Directement dans Badstudio

L'état lumineux actuel du modèle est présenté avec le variateur à 75 %. Un canal désactivé globalement ou individuellement est indiqué comme éteint. Les associations décrivent la commande souhaitée ; les équipements éteints mais prévus restent chiffrés. Aucun calcul de câblage ou de puissance.

REMARQUES / ÉTAT DE PLANIFICATION

Les éclairages fonctionnel et d'ambiance sont documentés séparément. Les luminaires réels, alimentations, commandes, variations et conditions de raccordement seront définis avant l'exécution.

SBG BADSTUDIO

Wand
Cotes en cm sauf indication contraire · A3 paysage
Planification / relevé en attente

BAD-10

Feuille 10 sur 18
18.10.2026
Les valeurs cotées font foi

Walk-in
Couleur de l'élément: #333A38
Robinetterie / poignées / ferrures: #303735 · an Metallauswahl gekoppelt
Finition métallique: Noir / poli
Verre trempé clair · 8 mm
Glasfarbe: Verre clair
Dimensions du verre L × H: 100 × 200 cm
Surface de douche L × P: 120 cm × 100 cm
Pente 2 %
Caniveau: Acier inoxydable · arrière
Dimensions du caniveau L × l: 84 × 5,5 cm
Orientation du caniveau: dans la largeur de douche · 4 cm du bord dans le modèle
Douche de pluie et douchette
Aperçu de l'eau désactivé

N° / ÉLÉMENT	L × P × H / POSITION	EXÉCUTION / OPTIONEN
05 Baignoire îlot Baignoire	170 × 78 × 58 cm X 224 / Z 246 / Y 0 cm Rotation 0°	Îlot Couleur de l'élément: #EEEEAE3 Intérieur de baignoire / couleur de céramique: #EEEEAE4 Robinetterie / poignées / ferrures: #303735 · an Metallauswahl gekoppelt Finition métallique: Noir · poliert Forme de la baignoire: ovale Robinetterie de baignoire: Robinet sur pied Position de la robinetterie: côté tête · à droite, vue depuis la tête → pieds Axe du robinet depuis le centre de la baignoire: -57.8 cm · Tête – / Pieds + Revêtement: Acrylique Bord droit

REMARQUES / ÉTAT DE PLANIFICATION

Modèles de planification génériques. Les produits, références d'articles, agréments techniques et conditions de pose seront confirmés avec SBG.

SBG BADSTUDIO

Wand
Cotes en cm sauf indication contraire · A3 paysage
Planification / relevé en attente

BAD-12

Feuille 12 sur 18
18.10.2026
Les valeurs cotées font foi



Sol / Zuschnittfelder

Wand · Cases de trame et dimensions géométriques d'encombrement en mm

CASE	X / Z DEPUIS R0 (MM)	ENCOMBREMENT L × L (MM)	SURFACE	CONTOUR
F6	3'011 / 1	389 × 600	0.233 m²	4 sommets
F12	3'011 / 603	389 × 600	0.233 m²	4 sommets
F18	3'011 / 1'205	389 × 600	0.233 m²	4 sommets
F24	3'011 / 1'807	389 × 600	0.233 m²	4 sommets
F30	3'011 / 2'409	389 × 600	0.233 m²	4 sommets
F31	1 / 3'011	600 × 89	0.053 m²	4 sommets
F32	603 / 3'011	600 × 89	0.053 m²	4 sommets
F33	1'205 / 3'011	600 × 89	0.053 m²	4 sommets
F34	1'807 / 3'011	600 × 89	0.053 m²	4 sommets
F35	2'409 / 3'011	600 × 89	0.053 m²	4 sommets
F36	3'011 / 3'011	389 × 89	0.035 m²	4 sommets

Les dimensions d'encombrement décrivent le plus petit rectangle parallèle aux axes entourant la case découpée. Pour les poses diagonales, en chevrons et les contours spéciaux, il ne s'agit pas de cotes de découpe définitives. Les contours polygonaux sont reproductibles dans le fichier de projet. SBG ajustera la trame après le relevé définitif.

REMARQUES / ÉTAT DE PLANIFICATION

Les numéros de cases renvoient au plan de pose du sol. La liste comprend les cases découpées ; les carreaux entiers figurent dans le récapitulatif de trame.

SBG BADSTUDIO

Wand
Cotes en cm sauf indication contraire · A3 paysage
Planification / relevé en attente

BAD-13

Feuille 13 sur 18
18.10.2026
Les valeurs cotées font foi



Murs / Zuschnittfelder

Wand · Trame du mur / U depuis le début du mur, hauteur depuis le sol fini

MUR / CASE	U / HAUTEUR (MM)	ENCOMBREMENT L × H (MM)	SURFACE	CONTOUR
W1-F3	2'405 / 1	995 × 600	0.597 m²	4 sommets
W1-F6	2'405 / 603	995 × 600	0.597 m²	4 sommets
W1-F9	2'405 / 1'205	995 × 600	0.597 m²	4 sommets
W1-F12	2'405 / 1'807	995 × 600	0.597 m²	4 sommets
W1-F13	1 / 2'409	1'200 × 91	0.109 m²	4 sommets
W1-F14	1'203 / 2'409	1'200 × 91	0.109 m²	4 sommets
W1-F15	2'405 / 2'409	995 × 91	0.091 m²	4 sommets
W2-F3	2'405 / 1	695 × 600	0.417 m²	4 sommets
W2-F6	2'405 / 603	695 × 600	0.417 m²	4 sommets
W2-F9	2'405 / 1'205	695 × 600	0.417 m²	4 sommets
W2-F12	2'405 / 1'807	695 × 600	0.417 m²	4 sommets
W2-F13	1 / 2'409	1'200 × 91	0.109 m²	4 sommets
W2-F14	1'203 / 2'409	1'200 × 91	0.109 m²	4 sommets
W2-F15	2'405 / 2'409	695 × 91	0.063 m²	4 sommets
W3-F3	2'405 / 1	995 × 600	0.597 m²	4 sommets
W3-F6	2'405 / 603	995 × 600	0.597 m²	4 sommets
W3-F9	2'405 / 1'205	995 × 600	0.597 m²	4 sommets
W3-F12	2'405 / 1'807	995 × 600	0.597 m²	4 sommets
W3-F13	1 / 2'409	1'200 × 91	0.109 m²	4 sommets
W3-F14	1'203 / 2'409	1'200 × 91	0.109 m²	4 sommets
W3-F15	2'405 / 2'409	995 × 91	0.091 m²	4 sommets
W4-F3	2'405 / 1	695 × 600	0.417 m²	4 sommets
W4-F6	2'405 / 603	695 × 600	0.417 m²	4 sommets
W4-F9	2'405 / 1'205	695 × 600	0.417 m²	4 sommets
W4-F12	2'405 / 1'807	695 × 600	0.417 m²	4 sommets

W1 désigne le mur 1, etc. ; les numéros de cases suivent l'ordre géométrique du calepinage. Les cotes sont des enveloppes parallèles aux axes avant déduction des ouvertures. Fenêtres, portes, niches et perçages de robinetterie nécessitent une vérification propre des raccords et découpes.

REMARQUES / ÉTAT DE PLANIFICATION

Trame murale fondée sur la hauteur de carrelage et le contour de toiture. Ce document ne vaut pas autorisation de fabrication ; vérifier les ouvertures et profilés avant découpe.

SBG BADSTUDIO

Wand
Cotes en cm sauf indication contraire · A3 paysage
Planification / relevé en attente

BAD-14

Feuille 14 sur 18
18.10.2026
Les valeurs cotées font foi



Murs / Zuschnittfelder · 2

Wand · Trame du mur / U depuis le début du mur, hauteur depuis le sol fini

MUR / CASE	U / HAUTEUR (MM)	ENCOMBREMENT L × H (MM)	SURFACE	CONTOUR
W4-F13	1 / 2'409	1'200 × 91	0.109 m²	4 sommets
W4-F14	1'203 / 2'409	1'200 × 91	0.109 m²	4 sommets
W4-F15	2'405 / 2'409	695 × 91	0.063 m²	4 sommets

W1 désigne le mur 1, etc. ; les numéros de cases suivent l'ordre géométrique du calepinage. Les cotes sont des enveloppes parallèles aux axes avant déduction des ouvertures. Fenêtres, portes, niches et perçages de robinetterie nécessitent une vérification propre des raccords et découpes.

REMARQUES / ÉTAT DE PLANIFICATION

Trame murale fondée sur la hauteur de carrelage et le contour de toiture. Ce document ne vaut pas autorisation de fabrication ; vérifier les ouvertures et profilés avant découpe.

SBG BADSTUDIO

Wand
Cotes en cm sauf indication contraire · A3 paysage
Planification / relevé en attente

BAD-15

Feuille 15 sur 18
18.10.2026
Les valeurs cotées font foi

RÉGLAGE	SOUHAIT DE CONCEPTION
Ambiance	Lumière du jour
Température de couleur	3000 K
Variateur	75 %
Éclairage d'ambiance global	Allumé
Installation de bandeau lumineux au plafond	Prévu
Installation d'éclairage sous meuble	Prévu
Couleur d'ambiance	#FFCF94
Spots de plafond	Actif
Bandeau lumineux au plafond	Actif
Éclairage sous meuble	Actif
Éclairage du miroir	Actif

DOMAINE	CONCEPT
Sol	Travertin sable · 60 × 60 cm · Pose droite · 0°
Mur 1	Calcaire grège jusqu'à 250 cm Peinture au-dessus
Mur 2	Calcaire grège jusqu'à 250 cm Peinture au-dessus
Mur 3	Calcaire grège jusqu'à 250 cm Peinture au-dessus
Mur 4	Calcaire grège jusqu'à 250 cm Peinture au-dessus

N° / ÉLÉMENT	SOUHAIT D'ÉCLAIRAGE
01 / Meuble vasque	Lavabo / couleur de céramique: #EEEEAE4 Lumière Allumé · 3000 K Éclairage d'ambiance Allumé
02 / Armoire de toilette	Lumière Allumé · 3000 K Éclairage fonctionnel Allumé · Éclairage d'ambiance Allumé

Pour l'exécution : définir ensemble les profilés et diffuseurs, l'aptitude aux locaux humides, les alimentations, l'accessibilité, les commandes et les variateurs.

Aucun calcul photométrique n'a été effectué. L'affichage des couleurs et matériaux dépend de l'écran ; les échantillons réels font foi pour la validation.

Les valeurs cotées font foi



Budget / coûts indicatifs

Wand · Tarifs transparents de préplanification / CHF

BAD-17

18.10.2026 / Concept

BUDGET SOUHAITÉ	PRIX INDICATIF AVEC RÉSERVE ET TVA	VÉRIFICATION
CHF 35'000	CHF 34'945	–CHF 55

PRESTATION	QUANTITÉ	TARIF / UNITÉ	MONTANT
Carrelage de sol · supplément de prévision de 10 %	11.59 m²	CHF 92	CHF 1'067
Carrelage mural · supplément de prévision de 10 %	35.75 m²	CHF 68	CHF 2'431
Travaux de carrelage	43.04 m²	CHF 105	CHF 4'519
Étanchéité (base surfacique)	43.04 m²	CHF 65	CHF 2'798
Dépose et évacuation	10.54 m²	CHF 95	CHF 1'001
Installations sanitaires	1 forfait	CHF 3'800	CHF 3'800
Installations électriques	1 forfait	CHF 1'850	CHF 1'850
Plafond / surfaces murales libres	10.54 m²	CHF 28	CHF 295
Meuble vasque	1 pces	CHF 2'200	CHF 2'200
Armoire de toilette	1 pces	CHF 980	CHF 980
WC suspendu avec Monolith	1 pces	CHF 2'150	CHF 2'150
Douche à l'italienne	1 pces	CHF 2'850	CHF 2'850
Baignoire îlot	1 pces	CHF 2'600	CHF 2'600
Profilés LED supplémentaires et installation	7.7 m	CHF 110	CHF 847

RÉCAPITULATIF	MONTANT
Sous-total	CHF 29'388
Réserve 10 %	CHF 2'939
TVA 8.1 %	CHF 2'618
Total avec réserve et TVA	CHF 34'945

Prix indicatifs de démonstration, non confirmés par SBG. Il ne s'agit pas d'une offre ferme. SBG précisera les travaux liés au support, aux raccordements, à l'étanchéité, à l'accès et au choix des produits. L'analyse de trame est distincte du taux forfaitaire de chutes du calcul.

REMARQUES / ÉTAT DE PLANIFICATION

Tous les tarifs peuvent être modifiés dans Badstudio. Cet aperçu documente la version de planification enregistrée et ne remplace pas une offre.

SBG BADSTUDIO

Wand
Cotes en cm sauf indication contraire · A3 paysage
Planification / relevé en attente

BAD-17

Feuille 17 sur 18
18.10.2026
Les valeurs cotées font foi



État de planification / prochaines étapes

Wand · Vérification commune avant échantillonnage, offre et exécution

REGISTRE DE VÉRIFICATION

DOMAINE	VÉRIFICATION / TÂCHE
Relevé sur place	Confirmer le contour fini de la pièce, l'aplomb des murs, la sous-pente, le mur de pied et les ouvertures.
Sanitaire	Coordonner raccordements, pression, eau chaude, modules de contre-cloison, fixations et espaces d'utilisation.
Douche / Verre	Vérifier techniquement les pentes, le débit d'évacuation, le caniveau, les dimensions du verre et les fixations.
Carrelage / niches	Valider sur échantillons la trame, les joints de mouvement, onglets, profilés, découpes et détails d'étanchéité.
Éclairage / électricité	Vérifier luminaires, volumes de protection, alimentation, transformateurs, commandes et accessibilité.
Choix des produits	Confirmer ensemble les fabricants, articles, finitions et conditions de livraison.
Transmission	Enregistrer localement le PDF et le fichier de projet. Utiliser la procédure de transmission pour l'envoi et vérifier l'accusé de réception séparé.

La vérification du modèle ne détecte actuellement aucun chevauchement évident. Elle ne remplace pas la vérification technique.

POUR L'ENTRETIEN AVEC SBG

1 / Dossier de planification

Enregistrer ce document en PDF. Il contient la perspective actuelle, le plan, chaque élévation murale, le calepinage et l'estimation des coûts.

2 / Fichier de projet modifiable

Exporter également le fichier de projet dans Badstudio. Il permet de modifier ensuite la pièce, les modules, les cotes individuelles et toutes les surfaces.

3 / Souhaits et budget

Vérifier ensemble le budget souhaité, les produits et les échantillons. Après relevé, SBG établira le plan d'exécution détaillé et l'offre.

Entretien / date

Remarques

REMARQUES / ÉTAT DE PLANIFICATION

Statut : projet de concept, sans validation technique et ne constituant pas un plan d'exécution ou de commande. Ce fichier n'est pas une preuve de réception.

SBG BADSTUDIO

Wand
Cotes en cm sauf indication contraire · A3 paysage
Planification / relevé en attente

BAD-18

Feuille 18 sur 18
18.10.2026
Les valeurs cotées font foi